

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2023年12月5日 7時30分	2023年12月7日	ND(3.7E-01)	ND(3.8E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 * 2	2023年12月5日 7時03分	2023年12月8日	ND(3.0E-01)	ND(3.8E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 * 2	2023年12月4日 7時13分	2023年12月6日	ND(3.2E-01)	ND(3.4E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層 * 2	2023年12月4日 7時30分	2023年12月6日	ND(3.1E-01)	ND(3.7E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層 * 2	2023年12月4日 7時40分	2023年12月7日	ND(3.0E-01)	ND(3.1E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 * 2	2023年12月4日 7時59分	2023年12月7日	ND(3.6E-01)	ND(3.4E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層 * 2	2023年12月4日 7時46分	2023年12月7日	ND(3.3E-01)	ND(3.2E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層 * 2	2023年12月4日 7時23分	2023年12月7日	ND(3.7E-01)	ND(3.5E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層 * 2	2023年12月4日 7時36分	2023年12月7日	ND(3.2E-01)	ND(3.6E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層 * 2	2023年12月4日 7時51分	2023年12月7日	ND(3.8E-01)	ND(3.7E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2023年12月7日 7時25分	2023年12月11日	ND(2.8E-01)	ND(3.3E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 * 2	2023年12月7日 7時00分	2023年12月11日	ND(2.7E-01)	ND(3.6E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2023年12月12日 6時35分	2023年12月14日	ND(3.7E-01)	ND(4.0E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 * 2	2023年12月12日 7時17分	2023年12月14日	ND(3.5E-01)	ND(3.3E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 * 2	2023年12月11日 7時12分	2023年12月13日	ND(3.3E-01)	ND(2.9E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層 * 2	2023年12月11日 7時30分	2023年12月13日	ND(2.9E-01)	ND(3.3E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層 * 2	2023年12月11日 7時40分	2023年12月14日	ND(3.3E-01)	ND(3.5E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 * 2	2023年12月11日 8時02分	2023年12月14日	ND(2.9E-01)	ND(3.3E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層 * 2	2023年12月11日 7時48分	2023年12月14日	ND(2.8E-01)	ND(3.7E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層 * 2	2023年12月11日 7時21分	2023年12月14日	ND(3.1E-01)	ND(3.6E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層 * 2	2023年12月11日 7時36分	2023年12月14日	ND(3.0E-01)	ND(3.9E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層 * 2	2023年12月11日 7時53分	2023年12月14日	ND(3.4E-01)	ND(3.0E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2023年12月14日 6時55分	2023年12月18日	ND(3.4E-01)	ND(3.3E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 * 2	2023年12月14日 6時34分	2023年12月18日	ND(3.3E-01)	ND(3.4E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*1 2023年12月19日 7時13分	2023年12月21日	ND(2.6E-01)	ND(3.3E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層	*1 2023年12月19日 6時53分	2023年12月21日	ND(3.4E-01)	ND(3.1E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	*1 2023年12月18日 7時12分	2023年12月20日	ND(3.1E-01)	ND(3.7E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	*1 2023年12月18日 7時30分	2023年12月20日	ND(2.9E-01)	ND(3.0E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	*1 2023年12月18日 7時41分	2023年12月20日	ND(3.1E-01)	ND(3.4E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	*1 2023年12月18日 8時01分	2023年12月20日	ND(3.4E-01)	ND(3.1E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	*1 2023年12月18日 7時47分	2023年12月20日	ND(2.9E-01)	ND(2.9E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	*1 2023年12月18日 7時22分	2023年12月20日	ND(3.6E-01)	ND(3.1E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	*1 2023年12月18日 7時37分	2023年12月20日	ND(3.0E-01)	ND(3.2E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	*1 2023年12月18日 7時53分	2023年12月20日	ND(2.5E-01)	ND(3.5E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 *1	2023年12月21日 7時15分	2023年12月25日	ND(3.0E-01)	ND(2.7E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 *1	2023年12月21日 6時50分	2023年12月25日	ND(3.0E-01)	ND(3.2E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*1 2023年12月26日 7時05分	2023年12月28日	ND(2.3E-01)	ND(2.9E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層	*1 2023年12月26日 6時45分	2023年12月28日	ND(3.1E-01)	ND(3.4E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	*1 2023年12月25日 7時09分	2023年12月27日	ND(2.7E-01)	ND(2.9E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	*1 2023年12月25日 7時25分	2023年12月27日	ND(2.4E-01)	ND(2.5E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	*1 2023年12月25日 7時34分	2023年12月27日	ND(3.2E-01)	ND(3.2E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	*1 2023年12月25日 7時52分	2023年12月27日	ND(2.2E-01)	ND(2.8E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	*1 2023年12月25日 7時40分	2023年12月27日	ND(3.4E-01)	ND(3.0E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	*1 2023年12月25日 7時18分	2023年12月27日	ND(3.2E-01)	ND(3.3E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	*1 2023年12月25日 7時30分	2023年12月27日	ND(2.7E-01)	ND(3.0E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	*1 2023年12月25日 7時45分	2023年12月27日	ND(2.4E-01)	ND(3.4E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 *1	2023年12月28日 7時00分	2024年1月4日	ND(2.6E-01)	ND(2.9E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 *1	2023年12月28日 6時40分	2024年1月4日	ND(3.2E-01)	ND(4.0E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター