

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2025年1月2日 6時52分	2025年1月7日	ND(3.6E-01)	ND(3.3E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 2	2025年1月2日 6時15分	2025年1月8日	ND(3.4E-01)	ND(3.6E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)		試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
				Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	* 2	2025年1月7日 7時47分	2025年1月9日	ND(3.3E-01)	ND(3.4E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	* 2	2025年1月7日 6時40分	2025年1月9日	ND(3.5E-01)	ND(3.3E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	* 2	2025年1月6日 6時56分	2025年1月8日	ND(2.8E-01)	ND(3.3E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	* 2	2025年1月6日 7時13分	2025年1月8日	ND(3.6E-01)	ND(3.6E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	* 2	2025年1月6日 7時21分	2025年1月8日	ND(3.4E-01)	ND(3.0E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	* 2	2025年1月6日 7時52分	2025年1月8日	ND(2.9E-01)	ND(3.7E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	* 2	2025年1月6日 7時48分	2025年1月9日	ND(3.1E-01)	ND(3.7E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	* 2	2025年1月6日 7時05分	2025年1月9日	ND(3.0E-01)	ND(3.3E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	* 2	2025年1月6日 7時16分	2025年1月9日	ND(3.3E-01)	ND(3.5E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	* 2	2025年1月6日 7時43分	2025年1月9日	ND(3.3E-01)	ND(3.8E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2025年1月9日 7時12分	2025年1月14日	ND(3.0E-01)	ND(3.8E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 2	2025年1月9日 6時28分	2025年1月14日	ND(3.0E-01)	ND(3.4E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)		試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
				Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	* 1	2025年1月14日 7時03分	2025年1月16日	ND(3.3E-01)	ND(2.9E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	* 1	2025年1月14日 6時30分	2025年1月16日	ND(3.3E-01)	ND(3.0E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	* 1	2025年1月13日 7時06分	2025年1月15日	ND(3.5E-01)	ND(3.9E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	* 1	2025年1月13日 7時23分	2025年1月15日	ND(2.2E-01)	ND(3.2E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	* 1	2025年1月13日 7時31分	2025年1月15日	ND(3.0E-01)	ND(3.0E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	* 1	2025年1月13日 8時05分	2025年1月15日	ND(2.8E-01)	ND(3.2E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	* 1	2025年1月13日 8時01分	2025年1月15日	ND(2.9E-01)	ND(3.4E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	* 1	2025年1月13日 7時15分	2025年1月15日	ND(2.9E-01)	ND(3.1E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	* 1	2025年1月13日 7時27分	2025年1月15日	ND(3.9E-01)	ND(3.4E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	* 1	2025年1月13日 7時55分	2025年1月15日	ND(2.5E-01)	ND(3.0E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 1	2025年1月16日 7時28分	2025年1月20日	ND(3.7E-01)	ND(3.2E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 1	2025年1月16日 6時35分	2025年1月20日	ND(2.9E-01)	ND(2.9E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)		試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
				Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	* 1	2025年1月21日 6時51分	2025年1月23日	ND(2.8E-01)	ND(3.3E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	* 1	2025年1月21日 6時40分	2025年1月23日	ND(3.0E-01)	ND(3.0E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	* 1	2025年1月20日 7時08分	2025年1月22日	ND(2.5E-01)	ND(3.3E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	* 1	2025年1月20日 7時27分	2025年1月22日	ND(3.2E-01)	ND(2.9E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	* 1	2025年1月20日 7時43分	2025年1月22日	ND(3.4E-01)	ND(3.4E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	* 1	2025年1月20日 8時20分	2025年1月22日	ND(3.3E-01)	ND(3.9E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	* 1	2025年1月20日 8時15分	2025年1月22日	ND(2.8E-01)	ND(3.2E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	* 1	2025年1月20日 7時17分	2025年1月22日	ND(3.5E-01)	ND(3.2E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	* 1	2025年1月20日 7時36分	2025年1月22日	ND(2.8E-01)	ND(3.0E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	* 1	2025年1月20日 8時08分	2025年1月22日	ND(3.0E-01)	ND(3.1E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 1	2025年1月23日 7時12分	2025年1月27日	ND(2.9E-01)	ND(3.4E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 1	2025年1月23日 6時26分	2025年1月27日	ND(2.5E-01)	ND(2.9E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)		試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
				Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	* 2	2025年1月28日 7時05分	2025年1月30日	ND(2.4E-01)	ND(2.7E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	* 2	2025年1月28日 6時30分	2025年1月30日	ND(2.7E-01)	ND(3.4E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	* 2	2025年1月29日 7時13分	2025年1月31日	ND(3.9E-01)	ND(2.9E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	* 2	2025年1月29日 7時33分	2025年1月31日	ND(2.9E-01)	ND(3.7E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	* 2	2025年1月29日 7時44分	2025年1月31日	ND(2.9E-01)	ND(3.2E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	* 2	2025年1月29日 8時17分	2025年1月31日	ND(3.0E-01)	ND(3.7E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	* 2	2025年1月29日 8時13分	2025年1月31日	ND(3.5E-01)	ND(3.2E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	* 2	2025年1月29日 7時26分	2025年2月3日	ND(2.8E-01)	ND(4.0E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	* 2	2025年1月29日 7時39分	2025年2月3日	ND(3.1E-01)	ND(3.2E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	* 2	2025年1月29日 8時07分	2025年2月3日	ND(3.0E-01)	ND(3.2E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2	2025年1月30日 7時00分	2025年2月3日	ND(3.5E-01)	ND(3.6E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 2	2025年1月30日 6時35分	2025年2月4日	ND(3.1E-01)	ND(3.6E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。