

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*1	2025年7月1日 6時53分	2025年7月3日	ND(3.2E-01) ND(2.6E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層	*1	2025年7月1日 6時25分	2025年7月3日	ND(3.2E-01) ND(3.1E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*1	2025年7月3日 7時00分	2025年7月7日	ND(2.5E-01) ND(2.9E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	*1	2025年7月3日 6時30分	2025年7月7日	ND(3.0E-01) ND(3.2E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 *1	2025年7月8日 7時12分	2025年7月10日	ND(3.2E-01)	ND(3.1E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ *1	2025年7月8日 8時10分	2025年7月10日	ND(3.0E-01)	ND(3.2E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 *1	2025年7月7日 7時10分	2025年7月9日	ND(3.5E-01)	ND(3.4E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層 *1	2025年7月7日 7時15分	2025年7月9日	ND(2.8E-01)	ND(3.1E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層 *1	2025年7月7日 8時57分	2025年7月9日	ND(3.0E-01)	ND(3.0E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 *1	2025年7月7日 8時45分	2025年7月9日	ND(2.6E-01)	ND(3.1E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層 *1	2025年7月7日 8時51分	2025年7月9日	ND(3.2E-01)	ND(3.0E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層 *1	2025年7月7日 7時24分	2025年7月9日	ND(2.8E-01)	ND(3.4E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層 *1	2025年7月7日 7時35分	2025年7月9日	ND(3.0E-01)	ND(3.4E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層 *1	2025年7月7日 8時36分	2025年7月9日	ND(3.2E-01)	ND(2.9E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*1	2025年7月10日 6時55分	2025年7月14日	ND(3.0E-01) ND(2.9E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層	※ *1	2025年7月10日 8時00分	2025年7月14日	ND(3.3E-01) ND(3.0E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*2	2025年7月15日 7時20分	2025年7月17日	ND(3.5E-01) ND(3.4E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	*2	2025年7月15日 8時05分	2025年7月17日	ND(2.9E-01) ND(3.1E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*2	2025年7月17日 7時15分	2025年7月23日	ND(2.9E-01) ND(3.6E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	*2	2025年7月17日 8時41分	2025年7月23日	ND(2.9E-01) ND(3.6E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	*2	2025年7月17日 9時02分	2025年7月22日	ND(3.1E-01) ND(3.3E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	*2	2025年7月17日 8時56分	2025年7月22日	ND(3.0E-01) ND(3.8E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	*2	2025年7月17日 8時32分	2025年7月22日	ND(2.9E-01) ND(3.0E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	*2	2025年7月17日 8時19分	2025年7月22日	ND(2.7E-01) ND(3.7E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	*2	2025年7月17日 8時25分	2025年7月22日	ND(2.9E-01) ND(3.4E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	*2	2025年7月17日 8時46分	2025年7月22日	ND(3.6E-01) ND(3.4E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	*2	2025年7月17日 8時40分	2025年7月23日	ND(3.1E-01) ND(3.2E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	*2	2025年7月17日 8時11分	2025年7月23日	ND(3.5E-01) ND(3.6E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*2	2025年7月22日 7時03分	2025年7月28日	ND(3.3E-01) ND(3.3E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※	*2	2025年7月22日 8時25分	2025年7月28日	ND(3.0E-01) ND(3.3E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層	*2	2025年7月21日 6時57分	2025年7月23日	ND(3.4E-01) ND(3.8E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層	*2	2025年7月21日 7時07分	2025年7月25日	ND(2.5E-01) ND(3.9E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層	*2	2025年7月21日 8時41分	2025年7月25日	ND(2.7E-01) ND(3.4E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層	*2	2025年7月21日 8時33分	2025年7月25日	ND(2.7E-01) ND(3.2E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層	*2	2025年7月21日 8時27分	2025年7月25日	ND(2.8E-01) ND(3.4E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層	*2	2025年7月21日 7時29分	2025年7月25日	ND(3.3E-01) ND(3.1E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層	*2	2025年7月21日 7時16分	2025年7月25日	ND(3.1E-01) ND(2.8E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層	*2	2025年7月21日 8時20分	2025年7月25日	ND(3.5E-01) ND(2.8E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層	*2	2025年7月24日 7時14分	2025年7月28日	ND(3.4E-01) ND(3.9E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層	※ *2	2025年7月24日 6時25分	2025年7月28日	ND(3.7E-01) ND(3.9E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層				
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層				
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層				
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層				
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層				
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層				
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層				
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層				

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果<沖合>

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

採取場所 (地点番号)	試料採取日時刻	測定日	試料濃度 (Bq/L)	
			Cs-134(約2年)	Cs-137(約30年)
1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 *1	2025年7月29日 7時45分	2025年7月31日	ND(3.6E-01)	ND(3.4E-01)
1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ *1	2025年7月29日 6時30分	2025年7月31日	ND(3.2E-01)	ND(3.0E-01)
1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 *1	2025年7月28日 7時08分	2025年7月30日	ND(2.9E-01)	ND(3.1E-01)
1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層 *1	2025年7月28日 7時34分	2025年7月30日	ND(3.0E-01)	ND(3.3E-01)
1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層 *1	2025年7月28日 8時55分	2025年7月30日	ND(3.0E-01)	ND(3.4E-01)
1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 *1	2025年7月28日 8時38分	2025年7月30日	ND(2.6E-01)	ND(2.9E-01)
1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層 *1	2025年7月28日 8時48分	2025年7月30日	ND(3.1E-01)	ND(3.3E-01)
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層 *1	2025年7月28日 7時22分	2025年7月30日	ND(2.7E-01)	ND(2.8E-01)
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層 *1	2025年7月28日 7時43分	2025年7月30日	ND(3.4E-01)	ND(3.7E-01)
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層 *1	2025年7月28日 8時28分	2025年7月30日	ND(3.1E-01)	ND(3.2E-01)

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。