

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    | 試料採取日時刻         | 測定日       | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|
|                                   |                 |           | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 1         | 2025年8月1日 6時55分 | 2025年8月4日 | ND(2.5E-01) | ND(2.8E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 1           | 2025年8月1日 6時35分 | 2025年8月4日 | ND(2.9E-01) | ND(2.8E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 |                 |           |             |              |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  |                 |           |             |              |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      |                 |           |             |              |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 |                 |           |             |              |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  |                 |           |             |              |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           |                 |           |             |              |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             |                 |           |             |              |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           |                 |           |             |              |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    |     | 試料採取日時刻         | 測定日       | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------|-------------|--------------|
|                                   |     |                 |           | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層             | * 1 | 2025年8月5日 7時16分 | 2025年8月7日 | ND(3.2E-01) | ND(3.7E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※               | * 1 | 2025年8月5日 9時00分 | 2025年8月7日 | ND(3.2E-01) | ND(2.8E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 | * 1 | 2025年8月4日 8時47分 | 2025年8月6日 | ND(3.2E-01) | ND(3.1E-01)  |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  | * 1 | 2025年8月4日 8時40分 | 2025年8月6日 | ND(2.7E-01) | ND(2.8E-01)  |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      | * 1 | 2025年8月4日 8時12分 | 2025年8月6日 | ND(3.9E-01) | ND(3.4E-01)  |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 | * 1 | 2025年8月4日 7時58分 | 2025年8月6日 | ND(3.0E-01) | ND(2.9E-01)  |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  | * 1 | 2025年8月4日 8時05分 | 2025年8月6日 | ND(3.2E-01) | ND(3.0E-01)  |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           | * 1 | 2025年8月4日 8時28分 | 2025年8月6日 | ND(3.5E-01) | ND(3.4E-01)  |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             | * 1 | 2025年8月4日 8時18分 | 2025年8月6日 | ND(3.1E-01) | ND(3.4E-01)  |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           | * 1 | 2025年8月4日 7時50分 | 2025年8月6日 | ND(2.9E-01) | ND(3.3E-01)  |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

\* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

\* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    | 試料採取日時刻          | 測定日        | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                                   |                  |            | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 1         | 2025年8月7日 13時25分 | 2025年8月12日 | ND(3.6E-01) | ND(3.5E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 1           | 2025年8月7日 13時27分 | 2025年8月12日 | ND(2.6E-01) | ND(2.9E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      |                  |            |             |              |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  |                  |            |             |              |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           |                  |            |             |              |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             |                  |            |             |              |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           |                  |            |             |              |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND (検出限界値)」と記載。

※ 分析機関：

\* 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

\* 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    |     | 試料採取日時刻    |       | 測定日        | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|-----|------------|-------|------------|-------------|--------------|
|                                   |     |            |       |            | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層             | * 2 | 2025年8月12日 | 6時53分 | 2025年8月19日 | ND(2.9E-01) | ND(3.7E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※               | * 2 | 2025年8月12日 | 6時30分 | 2025年8月19日 | ND(3.5E-01) | ND(3.5E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 | * 2 | 2025年8月11日 | 6時47分 | 2025年8月18日 | ND(2.4E-01) | ND(3.6E-01)  |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  | * 2 | 2025年8月11日 | 7時04分 | 2025年8月18日 | ND(3.2E-01) | ND(3.6E-01)  |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      | * 2 | 2025年8月11日 | 7時53分 | 2025年8月18日 | ND(3.2E-01) | ND(3.9E-01)  |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 | * 2 | 2025年8月11日 | 7時48分 | 2025年8月18日 | ND(2.9E-01) | ND(3.0E-01)  |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  | * 2 | 2025年8月11日 | 7時44分 | 2025年8月18日 | ND(3.5E-01) | ND(3.8E-01)  |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           | * 2 | 2025年8月11日 | 6時55分 | 2025年8月18日 | ND(2.7E-01) | ND(3.7E-01)  |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             | * 2 | 2025年8月11日 | 7時09分 | 2025年8月18日 | ND(3.6E-01) | ND(3.4E-01)  |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           | * 2 | 2025年8月11日 | 7時39分 | 2025年8月19日 | ND(2.7E-01) | ND(3.8E-01)  |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    | 試料採取日時刻          | 測定日        | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                                   |                  |            | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2         | 2025年8月14日 7時00分 | 2025年8月19日 | ND(2.9E-01) | ND(3.3E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 2           | 2025年8月14日 6時30分 | 2025年8月19日 | ND(3.3E-01) | ND(3.3E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      |                  |            |             |              |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  |                  |            |             |              |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           |                  |            |             |              |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             |                  |            |             |              |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           |                  |            |             |              |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    |     | 試料採取日時刻    |       | 測定日        | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|-----|------------|-------|------------|-------------|--------------|
|                                   |     |            |       |            | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層             | * 2 | 2025年8月19日 | 7時00分 | 2025年8月21日 | ND(3.2E-01) | ND(3.7E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※               | * 2 | 2025年8月19日 | 6時30分 | 2025年8月21日 | ND(3.7E-01) | ND(3.7E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 | * 2 | 2025年8月18日 | 6時52分 | 2025年8月20日 | ND(3.4E-01) | ND(3.1E-01)  |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  | * 2 | 2025年8月18日 | 7時10分 | 2025年8月20日 | ND(2.5E-01) | ND(3.8E-01)  |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      | * 2 | 2025年8月18日 | 8時06分 | 2025年8月20日 | ND(3.5E-01) | ND(3.2E-01)  |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 | * 2 | 2025年8月18日 | 7時55分 | 2025年8月20日 | ND(2.9E-01) | ND(3.9E-01)  |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  | * 2 | 2025年8月18日 | 8時01分 | 2025年8月20日 | ND(3.0E-01) | ND(4.0E-01)  |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           | * 2 | 2025年8月18日 | 7時01分 | 2025年8月20日 | ND(3.1E-01) | ND(3.7E-01)  |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             | * 2 | 2025年8月18日 | 7時16分 | 2025年8月21日 | ND(3.0E-01) | ND(3.3E-01)  |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           | * 2 | 2025年8月18日 | 7時48分 | 2025年8月21日 | ND(3.3E-01) | ND(3.9E-01)  |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    | 試料採取日時刻          | 測定日        | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                                   |                  |            | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 2         | 2025年8月21日 7時05分 | 2025年8月25日 | ND(3.4E-01) | ND(3.8E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 2           | 2025年8月21日 6時20分 | 2025年8月25日 | ND(3.7E-01) | ND(3.8E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      |                  |            |             |              |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 |                  |            |             |              |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  |                  |            |             |              |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           |                  |            |             |              |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             |                  |            |             |              |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           |                  |            |             |              |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    |     | 試料採取日時刻    |       | 測定日        | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|-----|------------|-------|------------|-------------|--------------|
|                                   |     |            |       |            | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層             | * 1 | 2025年8月26日 | 7時04分 | 2025年8月28日 | ND(2.8E-01) | ND(3.3E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※               | * 1 | 2025年8月26日 | 7時50分 | 2025年8月28日 | ND(3.3E-01) | ND(3.3E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 | * 1 | 2025年8月25日 | 6時39分 | 2025年8月27日 | ND(3.0E-01) | ND(3.5E-01)  |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  | * 1 | 2025年8月25日 | 7時00分 | 2025年8月27日 | ND(2.7E-01) | ND(3.4E-01)  |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      | * 1 | 2025年8月25日 | 8時00分 | 2025年8月27日 | ND(2.6E-01) | ND(2.9E-01)  |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 | * 1 | 2025年8月25日 | 7時47分 | 2025年8月27日 | ND(3.1E-01) | ND(3.2E-01)  |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  | * 1 | 2025年8月25日 | 7時53分 | 2025年8月27日 | ND(2.9E-01) | ND(3.1E-01)  |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           | * 1 | 2025年8月25日 | 6時50分 | 2025年8月27日 | ND(3.0E-01) | ND(2.8E-01)  |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             | * 1 | 2025年8月25日 | 7時06分 | 2025年8月28日 | ND(3.6E-01) | ND(3.5E-01)  |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           | * 1 | 2025年8月25日 | 7時40分 | 2025年8月28日 | ND(3.1E-01) | ND(3.2E-01)  |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

海水核種分析結果＜沖合＞

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会

| 採取場所<br>(地点番号)                    | 試料採取日時刻          | 測定日       | 試料濃度 (Bq/L) |              |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                   |                  |           | Cs-134(約2年) | Cs-137(約30年) |
| 1F 5～6号機放水口北側 (T-1)表層 * 1         | 2025年8月28日 6時55分 | 2025年9月1日 | ND(3.3E-01) | ND(3.3E-01)  |
| 1F 南放水口付近 (T-2)表層 ※ * 1           | 2025年8月28日 8時25分 | 2025年9月1日 | ND(3.0E-01) | ND(3.9E-01)  |
| 1F 北防波堤北側 (敷地北側沖合0.5km) (T-0-1)表層 |                  |           |             |              |
| 1F 港湾口北東側 (敷地北側沖合1km) (T-0-1A)表層  |                  |           |             |              |
| 1F 港湾口東側 (敷地沖合1km) (T-0-2)表層      |                  |           |             |              |
| 1F 南防波堤南側 (敷地南側沖合0.5km) (T-0-3)表層 |                  |           |             |              |
| 1F 港湾口南東側 (敷地南側沖合1km) (T-0-3A)表層  |                  |           |             |              |
| 1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)表層           |                  |           |             |              |
| 1F 敷地沖合1.5km (T-A2)表層             |                  |           |             |              |
| 1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)表層           |                  |           |             |              |

※ 本分析における放射能濃度が検出限界値を下回る場合は、「ND（検出限界値）」と記載。

※ 分析機関：

＊ 1 (株)江東微生物研究所食品分析センター分室

＊ 2 (株)新環境分析センター福島県分析センター

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を 1 ～ 4 号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。